

---

Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)  
Sachbearbeiter: Herr Birkenbeil  
Aktenzeichen: ESG  
Vorlage-Nr.: ESG/395/2017

---

**TAGESORDNUNGSPUNKT**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>ö/nö:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>
Werksausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement	20.03.2017	öffentlich	Entscheidung

**Sanierung Einlaufbauwerk Kallenbach; Planungsauftrag**

---

***Beschlussvorschlag:***

Der Werksausschuss beschließt, den Auftrag für die Planung und Bauleitung der Sanierung des Einlaufbauwerks Kallenbach an der Hocheifel Realschule plus mit Fachoberschule Adenau (Leistungsphase 1 bis 8 HOAI) an das Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft Francke + Knittel GmbH, aus 55126 Mainz-Finthen zu vergeben.

***Darlegung des Sachverhalts / Begründung:***

Bei dem Starkregenereignis in der Nacht vom 01.06. auf den 02.06.2016 sind erhebliche Mengen an Wasser, Schlamm und losem Gehölz über den Kallenbach ins Tal geflossen. Der Kallenbach ist dabei ab dem Schulgelände verrohrt und wird so unter diesem hergeführt. Das dazu erforderliche Einlaufbauwerk hatte sich in der Folge mit Gehölz und Schlamm zugesetzt, sodass ein kontrolliertes Abfließen des Wassers nicht mehr möglich war. Das Wasser und der Schlamm flossen in Folge dessen an dem zugesetzten Einlaufbauwerk vorbei über den Schulhof und überfluteten schlussendlich Teile der Hocheifel Realschule plus mit Fachoberschule Adenau mit den bekannten Folgen.

Die Verwaltung beabsichtigt vor diesem Hintergrund, das Einlaufbauwerk zu sanieren und auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Damit soll ein zukünftiges Festsetzen von Treibgut verhindert werden, sodass auch bei Starkregen ein geregelter Ablauf durch das Bauwerk gewährleistet ist.

Die Verwaltung schlägt vor, in diesem Zusammenhang das Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft Francke + Knittel GmbH aus 55126 Mainz-Finthen mit der Planung und Bauleitung (Leistungsphasen 1 bis 8 HOAI) gemäß dem als Anlage beigefügten Honorarangebot zu beauftragen.

Für die Maßnahme stehen bei Konto 09612 entsprechende Mittel zur Verfügung. Mit der Planung der Maßnahme soll unverzüglich begonnen werden.

Hamacher  
Werkleiter

***Anlagen zur Vorlage:***

Honorarangebot Ing.Büro Francke + Knittel GmbH vom 08.03.2017