

W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik · Rheinstraße 182 · 56564 Neuwied

Seite 1

KV Ahrweiler
 Wilhelmstrasse 24-30
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Angebot



Belegnummer: AN0042939
 Belegdatum: 13.12.2023
 Gültigkeit: 13.12.2023 bis 27.12.2023
 Kundennummer: D20167
 Innendienst: Julia Merklingshaus
 Telefonnummer: +49 2631 987330
 E-Mail: jume@schmitt-feuerwehrtechnik.de
 Außendienst: Christian Engelberg
 Telefonnummer: +49 173-3288811
 E-Mail: chen@schmitt-feuerwehrtechnik.de

Lieferbedingung: Lieferung ab Werk
Versandart: Zufuhr
Angefragt durch: Herr Michael Zimmermann / vom 13.12.2023 / Shop
Lieferanschrift: Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und ZV (BABZ)
 Ramersbacher Straße 95
 z. Hd. Herr Cremer
 53474 Bad Neuenahr

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR	PE	Gesamtpreis Netto EUR %	USt %
1	265480	Artikel ansehen Hochdruck Leck-Dicht-System VETTER WF Henkel, ium-Satz Hochdruck Leck-Dicht-System VETTER WF Henkel, Premium-Satz. Zur Abdichtung von Leckagen an schwer abzudichtenden Stellen (z. B. druckführenden Rohrleitungen, T-Stücken, Rohrbögen, Formteilen und Armaturen). Satzbestandteile: je 1 Dichtschlauch Länge 1,5, 2,5 und 3,5 m, durchgehend leitfähig, beidseitig mit Erdungsvorrichtung, Kupplungen aus Edelstahl 1 Füllschlauch für Dichtschläuche, Kupplungen aus Edelstahl 1 Füllschlauch für Dichtschläuche, Kupplungen Edelstahl 1 Füllventil, Edelstahl 1 Druckminderer 200/300 bar 1 Dichtplatte NBR 150x210x30 mm 1 Dichtplatte EPDM 150x210x30 mm 1 Dichtplatte FKM 150x210x30 mm 1 Entlüftungsventil 1 Transportkoffer Kunststoff, (BxTxH) 600x400x183 mm Gesamtgewicht ca. 12,3 kg Artikel ansehen	3 SATZ	2.201,79	EIN	6.605,37	19
Übertrag						6.605,37	

W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik · Rheinstraße 182 · 56564 Neuwied

Fortsetzung Angebot

Seite 2

KV Ahrweiler
 Wilhelmstrasse 24-30
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Belegnummer: AN0042939
 Belegdatum: 13.12.2023
 Gültigkeit: 13.12.2023 bis 27.12.2023

Kundennummer: D20167

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR	PE	Gesamtpreis Netto EUR	USt %
					Übertrag	6.605,37	
2	265350	Leck-Dichtkissen VETTER LD 50/30 S 1,5 bar, mit Sp anschlitzten, Dichtfläche 500x300 mm Leck-Dichtkissen VETTER LD 50/30 S 1,5 bar. Zum schnellen und sicheren Abdichten von Tanks, Tankwagen, Kesselwagen, Rohrleitungen usw. Durch den Druck von nur 1,5 bar besteht nur geringe Gefahr, einen Behälter zu beschädigen. Aus mehrschichtigem Material mit Nylongewebeeinlagen, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen. Durch den geringen Luftbedarf des Kissens ist der Einsatz der Fußluftpumpe ausreichend. Einsetzbar an allen Behältern ab Ø 500 mm. Befestigung durch eingearbeitete Spannschlitze, ohne Metallteile und somit keine Gefahr der Funkenbildung im Leckbereich. (LxBxH) 615x300x20 mm, Dichtfläche 500x300 mm, ca. 4,3 kg	3 ST	895,39	EIN	2.686,17	19
		Artikel ansehen					
3	265314	Säure-Schutzhülle für Leck-Dichtkissen VETTER LD 5 0/30 W, LD 50/30 B und LD 50/30 S. PVC Säure-Schutzhülle für Leck-Dichtkissen VETTER LD 50/30 W, LD 50/30 B und LD 50/30 S. PVC, starkes, verschweißtes Folienmaterial für erhöhten Schutz des Leck-Dichtkissens gegen besonders aggressive Medien, Farbe gelb, ca. 0,8 kg	3 ST	230,29	EIN	690,87	19
		Artikel ansehen					
4	265416	Rohr-Dichtkissen VETTER RDK 7/15 FS 1,5 bar, für Ö ffnungen von 70-150 mm, mit Schnellschlusskupplung . Rohr-Dichtkissen VETTER RDK 7/15 FS zum Abdichten von Rohrleitungen und Gullyeinläufen. Mehrlagiger Kissenaufbau aus Chloroprenkautschuk,	3 ST	270,99	EIN	812,97	19
					Übertrag	10.795,38	

W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik · Rheinstraße 182 · 56564 Neuwied

Fortsetzung Angebot

Seite 3

KV Ahrweiler
 Wilhelmstrasse 24-30
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Belegnummer: AN0042939
 Belegdatum: 13.12.2023
 Gültigkeit: 13.12.2023 bis 27.12.2023

Kundennummer: D20167

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR	PE	Gesamtpreis USt Netto EUR %
					Übertrag	10.795,38
		ölbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C. Gewebereinlage aus Nylon, die eine Dehnung im Durchmesser erlaubt, eine Längendehnung jedoch verhindert. Zylindrische Form, faltenfreie dichte Anlegefläche, Materialstärke ca. 6 mm, Betriebsdruck 1,5 bar. Für Öffnungen von 70–150 mm, Luftbedarf 9,5 l, (LxØ) 345x68 mm, ca. 0,5 kg Mit Schnellschlusskupplung, Füllschlauch und Steuerorgan sind nicht im Lieferumfang enthalten				
5	265419	Artikel ansehen Rohr-Dichtkissen VETTER RDK 30/60 FS 1,5 bar, für Öffnungen von 300-600 mm, mit Schnellschlusskupplung. Rohr-Dichtkissen VETTER RDK 30/60 FS zum Abdichten von Rohrleitungen und Gullyeinläufen. Mehrlagiger Kissenbau aus Chloroprenkautschuk, ölbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C. Gewebereinlage aus Nylon, die eine Dehnung im Durchmesser erlaubt, eine Längendehnung jedoch verhindert. Zylindrische Form, faltenfreie dichte Anlegefläche, Materialstärke ca. 6 mm, Betriebsdruck 1,5 bar. Für Öffnungen von 300–600 mm, Luftbedarf 363 l, (LxØ) 780x295 mm, ca. 7,3 kg Mit Schnellschlusskupplung, Füllschlauch und Steuerorgan sind nicht im Lieferumfang enthalten	3 ST	804,49	EIN	2.413,47 19
6	265406	Artikel ansehen Leck-Bandage VETTER LB 5-20 für Rohr-Ø 50–200 mm, Größe 980x210 mm. Mit Schnellschlusskupplung, Gurt abstandshalter und Ratschengurten	3 ST	744,99	EIN	2.234,97 19
					Übertrag	15.443,82

W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik · Rheinstraße 182 · 56564 Neuwied

Fortsetzung Angebot

Seite 4

KV Ahrweiler
 Wilhelmstrasse 24-30
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Belegnummer: AN0042939
 Belegdatum: 13.12.2023
 Gültigkeit: 13.12.2023 bis 27.12.2023

Kundennummer: D20167

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR	PE	Gesamtpreis Netto EUR	USt %
					Übertrag	15.443,82	
7	265407	<p>Leck-Bandage VETTER LB 5-20. Extrem flache Bauweise aus mehrschichtigem Material mit Nyloneinlagen, verstärkte, dehnungsarme Oberfläche, sehr dehnungsfähige Dichtfläche.
Mit Schnellschlusskupplung, Gurtabstandshalter und Ratschengurten.
Für Rohr-Ø 50–200 mm, Größe 980x210 mm, Breite der Dichtfläche 190 mm, Luftbedarf 22,5 l, ca. 2,3 kg</p> <p>Artikel ansehen</p> <p>Leck-Bandage VETTER LB 20-48 für Rohr-Ø 200–480 , Größe 1770x210 mm. Mit Schnellschlusskupplung, G urtabstandshalter und</p> <p>Leck-Bandage VETTER LB 20-48. Extrem flache Bauweise aus mehrschichtigem Material mit Nyloneinlagen, verstärkte, dehnungsarme Oberfläche, sehr dehnungsfähige Dichtfläche.
Mit Schnellschlusskupplung, Gurtabstandshalter und Ratschengurten.
Für Rohr-Ø 200–480 mm, Größe 1740x210 mm, Breite der Dichtfläche 190 mm, Luftbedarf 40 l, ca. 4,0 kg</p>	3 ST	884,29	EIN	2.652,87	19
8	263055	<p>Artikel ansehen</p> <p>Druckminderer VETTER 200/300 bar, mit 2 m Anschluss schlauch, 2 Manometern, Absperr- und Druckregelventil, Ausgangsdruck 0-14 bar, Messingmembrane</p> <p>Druckminderer VETTER zum Anschluss an Druckluftflaschen 200/300 bar. 2 Manometer, Absperr- und Druckregelventil 0–14 bar, Messingmembrane, mit 2 m Anschlussschlauch, ca. 2,5 kg</p> <p>Artikel ansehen</p>	3 ST	251,49	EIN	754,47	19
					Übertrag	18.851,16	

W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik · Rheinstraße 182 · 56564 Neuwied

Fortsetzung Angebot

Seite 5

KV Ahrweiler
 Wilhelmstrasse 24-30
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Belegnummer: AN0042939
 Belegdatum: 13.12.2023
 Gültigkeit: 13.12.2023 bis 27.12.2023

Kundennummer: D20167

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR	PE	Gesamtpreis Netto EUR	USt %
				Übertrag		18.851,16	
9	265302	Einzel-Steuerorgan VETTER, 1,5 bar, Fittingbauweise. Mit Sicherheitsventil, Manometer und Absperrhahn	3 ST	160,59	EIN	481,77	19
		Einzel-Steuerorgan VETTER, 1,5 bar, Fittingbauweise. Mit Sicherheitsventil, Manometer und Absperrhahn, ca. 1,2 kg					
		Artikel ansehen					
10	231491	Druckluftflasche Stahl 6 l/300 bar, ungefüllt, Füllstandsanzeige, Prüffrist 10 Jahre. Nicht zugelassen zur Verwendung als Atemluftflasche	3 ST	231,79	EIN	695,37	19
		Druckluftflasche Stahl 6 l/300 bar, ungefüllt, mit Füllstandsanzeige, Verschlussstopfen und Sinterfilter. Prüffrist 10 Jahre, ca. 10,1 kg. Nicht zugelassen zur Verwendung als Druckluftflasche für Atemluft					
		Artikel ansehen					
11	262321	Luftzuführungsschlauch VETTER 10 m, grün, mit Schnellschlusskupplungen und Absperrhahn	3 ST	112,99	EIN	338,97	19
		Luftzuführungsschlauch VETTER, mit Schnellschlusskupplungen und Absperrhahn. Länge 10 m, Farbe grün, ca. 2,7 kg					
		Artikel ansehen					
12	265205	Füllschlauch VETTER 1,5 bar, mit Schnellschlusskupplungen, Länge 10 m, Farbe blau	3 ST	90,09	EIN	270,27	19
		Füllschlauch VETTER 1,5 bar, mit Schnellschlusskupplungen, ca. 1,4 kg. Länge 10 m, Farbe blau					
		Artikel ansehen					
13	265321	Spann- und Verlängerungsgurt VETTER 10 m, blau rei	6 ST	111,29	EIN	667,74	19
				Übertrag		21.305,28	

W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik · Rheinstraße 182 · 56564 Neuwied

Fortsetzung Angebot

Seite 6

KV Ahrweiler
 Wilhelmstrasse 24-30
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Belegnummer: AN0042939
 Belegdatum: 13.12.2023
 Gültigkeit: 13.12.2023 bis 27.12.2023

Kundennummer: D20167

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR	PE	Gesamtpreis Netto EUR	USt %
					Übertrag	21.305,28	
		ßfest, 50 mm breit, mit Ratsche Spann- und Verlängerungsgurt VETTER, reißfest, 50 mm breit, mit Ratsche, ca. 2,6 kg. Länge 10 m, Farbe blau					
		Artikel ansehen					
14	265320	Spann- und Verlängerungsgurt 10 m, orange reißfest , 50 mm breit, mit Ratsche Spann- und Verlängerungsgurt VETTER, reißfest, 50 mm breit, mit Ratsche, ca. 2,6 kg. Länge 10 m, Farbe orange	6 ST	111,29	EIN	667,74	19
		Artikel ansehen					
15	265304	Dichtplatte VETTER, (LxBxH) 600x300x30 mm Dichtplatte VETTER, zum Schutz des Leck-Dichtkissens gegen scharfkantige Leckstellen, (LxBxH) 600x300x30 mm, ca. 1,2 kg	6 ST	68,89	EIN	413,34	19
		Artikel ansehen					
16	265316	Dichtplatte VETTER, (LxBxH) 1000x500x30 mm Dichtplatte VETTER, zum Schutz des Leck-Dichtkissens gegen scharfkantige Leckstellen, (LxBxH) 1000x500x30 mm, ca. 3,2 kg	3 ST	86,69	EIN	260,07	19

Ihre Bestellung enthält möglicherweise Artikel, die unter die Verordnung über persönliche Schutzausrüstung (EU/2016/425, "PSA-Verordnung") fallen. Die Benutzerinformationen liegen diesen Artikeln bei. Sie können die Benutzerinformationen und die Konformitätserklärung des Herstellers darüber hinaus über unseren Online-Katalog unter <https://schmitt.gfd-katalog.de/> unter Angabe der entsprechenden Artikelnummer aufrufen.

Übertrag 22.646,43

W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik · Rheinstraße 182 · 56564 Neuwied

Fortsetzung Angebot

Seite 7

KV Ahrweiler
 Wilhelmstrasse 24-30
 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Belegnummer: AN0042939
 Belegdatum: 13.12.2023
 Gültigkeit: 13.12.2023 bis 27.12.2023

Kundennummer: D20167

Pos	Artikelnr. Ihre Art.-Nr.	Beschreibung	Menge ME	Preis EUR PE	Gesamtpreis USt Netto EUR %
				Übertrag	22.646,43

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
 Diese finden Sie unter www.schmitt-feuerwehrtechnik.de.

	Netto:	MwSt.:	Brutto:
19% MwSt.:	22.646,43	4.302,82	26.949,25
Summe:	22.646,43	4.302,82	26.949,25

Angebotssumme EUR: 26.949,25

Zahlungsbedingung:
 10 Tage netto